

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 104  
PSČ, místo: Veská  
K.ú., parcelní č.: Veská (780979), 104  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 246 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 38.6  
■ kusové dřevo, dřevní stěpka: 9  
■ elektřina: 1.3



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.44 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>E</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	97.8 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>199 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>E</b>
	Vytápění	162 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>E</b>
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	34.0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>D</b>
	Osvětlení	2.44 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Ing. Miloš Karafiát

Osvědčení č.: 1353

Kontakt: karafiat.lb@centrum.cz



Ev. č. průkazu: 451468-0

Vyhotoveno dne: 25.08.2022

Podpis: